心

医療法人 康仁会 西の京病院

下肢静脈瘤の最新治療

足の血管が青く浮き出たり、こぶ状になったりする「下肢静 脈瘤」。その下肢静脈瘤に特化した治療で国内トップクラス の手術実績を誇り、国内外を問わず医療関係者の見学も多く

> 状になっていく。 なって屈曲し、こぶ り、静脈血管が太く 逆流や滞留が起こ

後進の育成にも努める西の京病院・血管外科センター。下肢静

脈瘤治療のエキスパート、今井崇裕センター長に話を伺った。

血管外科センター長 今井 崇裕 医師

性ストッキングの着用と生活習慣改

圧迫療法…個々に適した強さの

弾

同院では、

広陵町の靴下製造企業

善指導

イン学科と協働し、

機能性・デザ

こ畿央大学健康科学部人間環境デザ



以内で、 可能だ。

短期入院、

または日

帰りも

治療を選択する。

施術はいずれも30分

最新の治療機器を使い分け最適な

症例

みなのと、心の健康法としては趣味の油絵かな♪

日曜日に大学OBのアメフト部で汗を流すのが愉し

世界静脈学会でも

人者として紹介。 日本人で初めて! (2024年1月)

【軽症】

Ì

4 者

M 0)

RI、CTなどの検査で診

患

症

状や悩みを確認

Ų

工

C

国内外の学術発表や講演会などでも活躍中。「毎年1,000件近い下

肢静脈瘤治療を行っています。治療の選択肢も増えました。早期である ほど、治療の選択肢が多く早く改善できます。手術は痛みと傷跡を最小

限に、そして再発の可能性を減らすよう、様々な工夫をしています。

むくみや痛みから解放 日帰り手術など最新治療 足にこんな症状が ある方は注意!

 $\overline{\mathbf{V}}$ $\overline{\mathbf{V}}$ \checkmark かゆい、湿疹や黒ずみがある 熱感・つる (こむら返り) むくむ・痛む・だるい 血管が浮き出て見える 重い・疲れやすい

保険 適用!

この1か所

針の穴程度

傷口は

痛みや出血のリスクが低く、

すぐに日常生活に戻れる。

-やラジオ波の熱で閉塞

内焼灼術

原因血

管を

L

至ることもある。 色素沈着や潰瘍に 見た目はもちろ こむら返りも多 重症化すると





ポンプ作用 かったり弁が壊れたりすると よる働きが大きい る静脈。 の血液を心臓に戻す働きをして ふくらはぎの筋 بح 血液の逆流防 が、 その筋肉が 肉による 血液の 近弁に

下肢静脈瘤とは

中等度以上

Ś (約20分

グルー (医療用接着剤) カテーテルで医療用瞬間接着剤を 注入して圧迫し、静脈を閉じる。

カテ -テル

血管

※厚生労働省認可 「Venasealクロージャーシステム」 ※血管内焼灼術をするまでもない症例用で、 所要時間は約20分

患者さんの症状、仕事内容 や生活習慣、触診やエコー 検査の上で診断、最適な治 療法を提案します。



使わないため体への国内2番目に実施。

への

負扣



●硬化療法…非接触型可視装置を用 グルー治療…原因血管を薬剤で固 て、くもの巣状静脈瘤に薬剤注入

長年抱えていた悩みから解放!/

弾性ストッキングを 産学医で共同開発

他施設で治療が難しいと言われた方もご相談ください。 また、深部静脈血栓症 (エコノミークラス症候群)やリン パ浮腫等も我慢しないで気軽にご来院ください。





薬師寺の双塔が見える待合室





2022 ッドデザイン賞を受賞



【段階的圧迫圧の構造】 足先から心臓への血液の戻りを助け、 下肢静脈瘤のうっ血を予防&改善。

●病院の売店で販売中 ネット (ネイビー/3サイズ) 3,850円(税込) 販売もあり!

キング 高い着圧ストッキングを研究中 好評を得ている。 はき心地が優れた弾性スト 「たぴ ぽ を開 現在もより効果 発、 利 用者に

血管外科センター直通 (予約制) TEL.0742-35-1276 (平日 9:00~17:00、土曜 9:00~12:00)